



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики
JYL621E (колесный гидравлический)

Фото



Параметр	Значение
Оперативный вес	21 т
Стандартный объём ковша	0.9 м³
Производитель двигателя	CUMMINS
Модель двигателя	6B-5.9
Мощность двигателя	129 кВт
Максимальный крутящий момент	780 Н·м
Скорость передвижения	28 км/ч
Преодолеваемый уклон	40%
Сила копания на рукояти	90 кН
Сила копания на ковше	120 кН
Общая длина / ширина	9550 / 2760 мм
Ширина платформы	2685 мм
Колёсная база	2960 мм
Ширина бульдозера	2400 мм
Высота бульдозера	630 мм
Максимальная высота копания	9665 мм
Максимальная высота разгрузки	6900 мм
Максимальная глубина копания	5915 мм
Максимальный радиус копания	9615 мм
Длина рукояти	2600 мм
Длина стрелы	5600 мм

Покупка	Количество	Цена
Калининград	10	1000000

Калининград
Method TehModel.get_fixed_price_display of <TehModel: Экскаваторы Jonyang JYL621E (колесный гидравлический)>

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!